


Договор
№ 1054-ТПБ2-УД-
СОУТ
от 19.11.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись) Войцеховский В.С.
(фамилия, инициалы)

«30» 12 2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Непубличное акционерное общество
«АБС Энергонетфть»

(полное наименование работодателя)

105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20, стр. 1, помещение III, этаж 4, каб. 1-22; 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20, стр. 1, помещение III, этаж 4, каб. 1-22

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7715702032

(ИНН работодателя)

1087746657492

(ОГРН работодателя)

09.10.9

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	<u>Шубный А.И.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.12.2019</u> (дата)
 (подпись)	<u>Гуляко Е.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.12.2019</u> (дата)
 (подпись)	<u>Гадельшина Э.Р.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.12.2019</u> (дата)
 (подпись)	<u>Поручик Л.Ю.</u> (Ф.И.О.)	<u>30.12.2019</u> (дата)

C

C

Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"; г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1; Регистрационный номер - 457 от 28.04.2017 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)			
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания	
RA.RU.21АП97	29.03.2017	бессрочно	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ ЗИ/1054 25.12.2019
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 25.12.2019г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ТПБ-Лаборатория"
(полное наименование организации)

г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 1

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 457

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 28.04.2017

ИНН организации 7719439375

ОГРН организации 1167746202249

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21АП97	29.03.2017	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 1054-ТПБ2-УД-СОУТ от 19.11.2019 г. с *Непубличное акционерное общество «АБС Энергонефть»* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Жучкова Светлана Вла-*

димиrowна; регистрационный номер 4594 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 57 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника и (или) его непосредственных руководителей при идентификации	Предложения работника (ов) по осуществлению на его (их) рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
1	АУП, руководство г. Москва		да	Отсутствуют
Генеральный директор		-		

2	Заместитель генерального директора	-	да	Отсутствуют
3	Заместитель генерального директора по развитию	-	да	Отсутствуют
4	Советник генерального директора	-	да	Отсутствуют
5	Начальник отдела	-	да	Отсутствуют
6	Руководитель проекта	-	да	Отсутствуют
7	Инженер	-	да	Отсутствуют
8	Начальник отдела	-	да	Отсутствуют
9	Начальник отдела	-	да	Отсутствуют
10	Ведущий экономист	-	да	Отсутствуют
11	Секретарь-делопроизводитель	-	да	Отсутствуют
13	Системный администратор	-	да	Отсутствуют
14	Ведущий специалист по снабжению	-	да	Отсутствуют
15	Главный бухгалтер	-	да	Отсутствуют
16	Ведущий бухгалтер	-	да	Отсутствуют
17	Бухгалтер I категории	-	да	Отсутствуют
18	Бухгалтер	-	да	Отсутствуют
19	Помощник бухгалтера	-	да	Отсутствуют
20	Ведущий специалист по охране труда	-	да	Отсутствуют

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие рабочего непосредственных руководителей при идентификации	Предложения работника (ов) по осуществлению на местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
12	Механик	-	да	отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
Участок административного обеспечения							
Участок административного обеспечения ПСП «Мусюршор» филиал в г. Нарьян-Маре НАО							

21	Инженер-механик	-	да	отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Химический	Характер выполняемых работ	В течение смены
22	Машинист двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	-	да	отсутствуют		Шум	Применяемое сырье и материалы	1.1
					Инфразвук	Технологическое оборудование	3.3	
					Вибрация общая	Технологическое оборудование	3.3	
					Неионизирующие излучения	Технологическое оборудование	3.3	
					Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены	
Район электрических сетей №4 филиал в г. Нарьян-Маре НАО								
23	Начальник района	-	да	отсутствуют	Тяжесть трудового процесса		Характер выполняемых работ	В течение смены
24	Заместитель начальника района	-	да	отсутствуют	Тяжесть трудового процесса		Характер выполняемых работ	В течение смены
25	Инженер по релейной защите и автоматике	-	да	отсутствуют	Неионизирующие излучения		Технологическое оборудование	4.4
					Тяжесть трудового процесса		Характер выполняемых работ	В течение смены
26	Водитель грузового автомобиля	-	да	Отсутствуют	Химический		Применяемое сырье и материалы	5.5
					Шум		Технологическое оборудование	5.5
					Инфразвук		Технологическое оборудование	5.5
					Вибрация общая		Технологическое оборудование	5.5
					Вибрация локальная		Технологическое оборудование	5.5
27А	Старший мастер по ремонту (Старший мастер по обслуживанию и ремонту электрооборудования)	27-1А	да	отсутствуют	Тяжесть трудового процесса		Характер выполняемых работ	В течение смены
					Напряженность трудового процесса		Характер выполняемых работ	В течение смены
30А	Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	30-1А	да	отсутствуют	Тяжесть трудового процесса		Характер выполняемых работ	В течение смены
					Химический		Применяемое сырье и материалы	1.1
					Шум		Технологическое оборудование	1.1
					Инфразвук		Технологическое оборудование	1.1

31А	Машинист двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	31-1А	да	отсутствуют			Вибрация общая	Технологическое оборудование	1.1
							Неионизирующие излучения	Технологическое оборудование	1.1
							Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
							Химический	Применяемое сырье и материалы	1.1
							Шум	Технологическое оборудование	1.1
							Инфразвук	Технологическое оборудование	1.1
		31-1А	да	отсутствуют			Вибрация общая	Технологическое оборудование	1.1
							Неионизирующие излучения	Технологическое оборудование	1.1
							Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
Участок по обслуживанию энергооборудования ПНС 32 км филиал в г. Нарьян-Маре НАО									
32	Инженер по релейной защите и автоматике	-	да	отсутствуют			Неионизирующие излучения	Технологическое оборудование	4.4
				Тяжесть трудового процесса			Характер выполняемых работ	В течение смены	
Участок по обслуживанию энергооборудования ПНС 49 км филиал в г. Нарьян-Маре НАО									
34	Старший мастер по ремонту (Старший мастер по обслуживанию и ремонту электрооборудования)	-	да	отсутствуют			Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Основание для отказа идентификации по ФЗ-426 ст.10.6	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Район электрических сетей №4 филиал в г. Нарьян-Маре НАО						
28А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	28-1А; 28-2А; 28-3А; 28-4А; 28-5А; 28-6А; 28-7А	Профессия, должность, специальность включена в списки соответствующих работ, производств, про-	Неионизирующие излучения	Технологическое оборудование	4.4
				Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены

			фессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости.			Неионизирующие излучения	Технологическое оборудование	4.4	
29А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	29-1А; 29-2А; 29-3А; 29-4А; 29-5А; 29-6А; 29-7А; 29-8А	Профессия, должность, специальность включена в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости.	Участок по обслуживанию электрооборудования ПНС 32 км филиал в г. Нарьян-Маре НАО			Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	Профессия, должность, специальность включена в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости.	Участок по обслуживанию электрооборудования ПНС 49 км филиал в г. Нарьян-Маре НАО			Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
35А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	35-1А	Профессия, должность, специальность включена в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости.	Участок по обслуживанию электрооборудования мний Тобой, Мядсей РЭС № 1 филиал в г. Нарьян-Маре НАО			Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены
36А	Машинист газотурбинных установок 5 разряда	36-1А	Профессия, должность, специальность включена в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости.	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования мний Тобой, Мядсей РЭС № 1 филиал в г. Нарьян-Маре НАО			Химический	Применяемое сырье и материалы	1.1
							Шум	Технологическое оборудование	1.1
							Инфразвук	Технологическое оборудование	1.1

			работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости.	Энергоцентр № 3 филиал в г. Нарьян-Маре НАО			В течение смены				
					Профессия, должность, специальность включена в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости.	Тяжесть трудового процесса		Характер выполняемых работ			
									Вибрация общая	Неионизирующие излучения	Технологическое оборудование
37	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-		Тяжесть трудового процесса	Характер выполняемых работ	В течение смены					

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 19 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 15 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено 23 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4594

(№ в реестре экспертов)

Жучкова Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)

25.12.19

(дата)

Рассмотрев результаты идентификации, указанные в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор НАО «АБС

Энергонефть»

(должность)

(подпись)

Войцеховский В.С.

(Ф.И.О.)

25.12.2019г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Шубный А.И.

(Ф.И.О.)

25.12.19

(дата)

Начальник отдела труда и кадровой

работы

(должность)

(подпись)

Гуляко Е.В.

(Ф.И.О.)

25.12.2019

(дата)

Начальник планово-экономического

отдела

(должность)

(подпись)

Гадельшина Э.Р

(Ф.И.О.)

25.12.2019г.

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Поручик Л.Ю.

(Ф.И.О.)

25.12.2019

(дата)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Непубличное акционерное общество «АБС Энергонетфть»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	3.1	3.2 3.3 3.4. класс 4
1	2	3	4	5	6	7 8 9 10
Рабочие места (ед.)	57	57	0	50	0	7 0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	80	80	0	68	0	12 0 0 0
из них женщин	7	7	0	7	0	0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0 0 0 0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															АУП, руководство г. Москва								АУП, пенсионное обеспечение (да/нет)							
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	свтовая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
1	Генеральный директор Заместитель генерального директора Заместитель генерального директора по развитию Советник генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет										
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
5	Начальник отдела Руководитель проекта Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет										
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
Теплерный отдел																																

Тендерный отдел

	8	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Платово-экономический отдел																		
	9	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	10	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок административного обеспечения																		
	11	Секретарь-делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	12	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	13	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	14	Ведущий специалист по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел бухгалтерского и налогового учета																		
	15	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	16	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	17	Бухгалтер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	18	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	19	Помощник бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-технический отдел ОП в г. Усинске Республики Коми																		
	20	Ведущий специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба эксплуатации энергооборудования ПСП «Мускоришор» филиал в г. Нарьян-Маре НАО																		
	21	Инженер-механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	22	Машинист двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	2	-	-	3.2	2	-	2	-	2	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
	Район электрических сетей №4 филиал в г. Нарьян-Маре НАО																		
	23	Начальник района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	24	Заместитель начальника района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	25	Инженер по релейной защите и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	26	Водитель грузового автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	27А	Старший мастер по ремонту (Старший мастер по обслуживанию и ремонту электрооборудования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	27-1А (27А)	Старший мастер по ремонту (Старший мастер по обслуживанию и ремонту электрооборудования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	28А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	28-1А (28А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	28-2А (28А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	28-3А (28А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	28-4А (28А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4594

(№ в реестре экспертов)

Жучкова Светлана Владимировна

(ФИО)

27.12.2019

(дата)

C1

C1

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Непубличное акционерное общество «АБС Энергонефть»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Служба эксплуатации энергооборудования ПСП «Мусюр-шор» филиал в г. Нарьян-Маре НАО</i>					
22. Машины двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>Район электрических сетей №4 филиал в г. Нарьян-Маре НАО</i>					
30А(30-1А). Машины двигателей внутреннего сгорания 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
31А(31-1А). Машины двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования мий Тойбой, Мядсей РЭС №1 филиал в г. Нарьян-Маре НАО</i>					
36А(36-1А). Машины газотурбинных установок 5 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Дата составления: 27.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор НАО «АБС

Энергонефть»

(должность)



(подпись)

Войцеховский В.С.

Ф.И.О.

30.12.2019г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Шубный А.И.

Ф.И.О.

30.12.2019г.

(дата)

Начальник отдела труда и кадровой

работы
(должность)

(подпись)

Гуляко Е.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

30.12.2019

Начальник планово-экономического

отдела
(должность)

(подпись)

Гадельшина Э.Р.
(Ф.И.О.)

(дата)

30.12.2019

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Поручик Л.Ю.
(Ф.И.О.)

(дата)

30.12.2019

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4594

(№ в реестре экспертов)

Жучкова Светлана Владимировна
(Ф.И.О.)

27.12.2019

(дата)